

RANDERS **Tegl**



—
TAGSTEN · TAKTEGEL · TAKSTEIN

RANDERS TEGL



SINCE 1911

INTRO **04** HØJSLEV **08**
LAUMANS **38** ONLINE TOOLS **84**
FAQ **86** INDEX **82** TEKNIK **90**



DK

HELE SKANDINAVIENS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911

Hos Randers Tegl brænder vi for godt håndværk. Vi driver en familieejet virksomhed, og vores sortiment er resultatet af mange generationers erfaringer med tegl. Vi er stolte af at kunne tilbyde markedets bredeste udvalg af teglprodukter fra teglværker i Danmark og Tyskland. I denne brochure kan du gå på opdagelse i vores udvalg af tagsten i ægte tegl.

SE

HELA SKANDINAVIENS TEGLLEVERANTÖR SEDAN 1911

På Randers Tegl brinner vi för genuint hantverk. Vi driver ett familjeägt företag, och vårt sortiment är resultatet av många generationers erfarenheter med tegel. Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment av tegelprodukter från tegelbruk i Danmark och Tyskland. I denna broschyr kan du gå på upptäcktsfärd bland vårt urval av äkta lertegel.

NO

HELE SKANDINAVIAS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911

Hos Randers Tegl brenner vi for godt håndverk. Vi driver en familieeid virksomhet, og vårt sortiment er resultatet av mange generasjonerers erfaringer med tegl. Vi er stolte av å kunne tilby markedets største utvalg av teglprodukter fra teglverk i Danmark og Tyskland. I denne brosjyren kan du gå på oppdagelse i vårt utvalg av takstein i ekte tegl.



Følg **Randers Tegl**
på Facebook og Instagram

DK ÅEGTE TEGL

Har man én gang haft ægte tegl mellem hænderne, er det svært at forestille sig en anden tagløsning. Ægte tegl er et rent naturprodukt. I generationer har vi specialiseret os i forædling af ler til stærke og tidløse tegltaksten. Det færdige produkt er en kilde til daglig glæde for dig og dine omgivelser. Samtidig holder et tegltak væsentligt længere end de fleste andre tagtyper på markedet, ligesom at ægte tegl også holder værdien på din bolig oppe. Der er i bund og grund mange gode grunde til at vælge ægte tegl.

SE ÅKTA TEGET

Har man en gång hållt åkta tegel i händerna, då är det svårt att föreställa sig en annan taklösning. Åkta tegel är en ren naturprodukt. I generationer har vi specialiserat oss på förädling av lera till starka och tidlösa taktegel. Den färdiga produkten är en daglig glädjekälla för dig och din omgivning. Samtidigt håller ett tegeltak betydligt längre än flesta andra takmaterial på marknaden, lika väl som åkta tegel också håller värdet uppe på din bostad. Det finns i grund och botten många goda anledningar till att välja åkta tegel.

NO EKTE TEGL

Har man en gang hatt ekte tegl mellom hendene, er det vanskelig å forestille seg en annen takløsning. Ekte tegl er et rent naturprodukt. I generasjoner har vi spesialisert oss i foredling av leire til sterke og tidløse tegltakstein. Det ferdige produktet er en kilde til daglig glede for deg og dine omgivelser. Samtidig holder et tegltak vesentlig lengere enn de fleste andre taktyper på markedet, og ekte tegl holder også verdien på boligen din oppe. Det er i bunn og grunn mange gode grunner til å velge ekte tegl.

**DK 30 ÅRS GARANTI**

Tagets levetid er en yderst vigtig faktor, når der skal vælges tag. Det skal holde til de klimatiske udfordringer i generationer – og samtidig bevare det gode udseende. Vores tegltaksten opfylder kravene til DS/EN 1304 [EU norm for tagsten] Vi tilbyder 30 års materialegaranti for frostbestandighed.

SE 30 ÅRS GARANTI

Takets livslængd är en mycket viktig faktor när man skall välja tak. Det skall stå emot alla klimatiska utmaningar i generationer och samtidigt behålla sitt utseende. Våra taktegel uppfyller alla krav till DS/EN 1304 [EU norm för taktegel] och vi erbjuder en 30 års materialgaranti för frostbeständighet.

NO 30 ÅRS GARANTI

Takets levetid er en ytterst viktig faktor når det skal velges tak. Det skal klare de klimatiske utfordringene i generasjoner og samtidig bevare det gode utseendet. Våre tegltakstein oppfyller kravene til DS/EN 1304 [EU-norm for takstein] og det gis en 30 års materialegaranti for frostbestandighet.

DK Højslev tagsten er brændt i kassetter ved 1050° C. Selve brændingen tager 2 døgn i en moderne tunnelovn. Hele processen overvåges nøje, så samtlige tagsten opnår samme enestående kvalitet og hårdhed. Den præcise styring sikrer, at produkterne lever op til høje kvalitetskrav. Det betyder også, at vi sover godt om natten, fordi vores tagsten er absolut frostfaste.

NO Højslev takstein er brent i kassetter på 1050 °C. Selve brenningen tar 2 døgn i en moderne tunnelovn. Hele prosessen overvåkes nøye slik at samtlige takstein oppnår samme enestående kvalitet og hardhet. Den nøyaktige styringen sikrer at produktene lever opp til høye kvalitetskrav. Det betyr også at vi sover godt om natten fordi våre takstein er absolutt frostfaste.


SE Höjslev taktegel bränns i kassetter vid 1050° C. Själva bränningen tar 2 dygn i en modern tunnelugn. Hela processen övervakas noggrant, så att samtliga taktegel uppnår samma enastående kvalitet och hårdhet. Den exakta styrningen säkerställer att produkterna lever upp till höga kvalitetskrav. Det betyder också, att vi sover gott om natten, eftersom våra taktegel är absolut frosttåliga.



DK Kun de tagsten, der synger af kvalitet, forlader Randers Tegl. Samtlige tagsten gennemgår en akustisk klangtest, hvor skjulte fejl og revner avsløres. Det er den bedste måde at sikre en ensartet, høj kvalitet. Perfektion har sin helt egen klang.

NO Bare de taksteinene som synger av kvalitet, forlater Randers Tegl. Samtlige takstein gjennomgår en akustisk klangtest, hvor skjulte feil og revner avsløres. Det er den beste måten å sikre en jevn, høy kvalitet. Perfeksjon har sin helt egen klang.

SE Endast de taktegel, som uppvisar kvalitet så det sjunger om det, lämnar Randers Tegl. Samtliga taktegel går igenom en akustisk klangtest, där dolda fel och sprickor avslöjas. Det är det bästa sättet att säkerställa jämn, hög kvalitet. Perfektion har sin egen klang.



DK

Laumans' enestående produktkvalitet er resultatet af kompromisløs grundighed og glasurteknik i verdensklasse. Selvom det er mere almindeligt og billigere at påføre engober og glasurer med sprøjte, vælger Laumans at hælde dem gavmildt ud over stenene. Det gør de færdige produkter helt unikke med den enestående dybde og eksklusive farvespil.

NO

Laumans' enestående produktkvalitet er resultatet av kompromissløs grundighet og glasurteknikk i verdensklasse. Selv om det er vanligere og billigere å påføre engober og glasurer med sprøyte, velger Laumans å helle dem gavmildt ut over steinene. Det gjør de ferdige produktene helt unike med en enestående dybde og et eksklusivt fargespill.

SE

Laumans enastående produktkvalitet är resultatet av kompromisslös noggrannhet och glasyrteknik i världsklass. Även om det är mer vanligt och billigare att applicera engober och glasyrer med sprutmunstycke, väljer Laumans att hålla glasyren givmilt över teglen. Det gör färdiga produkter helt unika med enastående djup och exklusiva färgspel.

DK Højslev Tegl er klassiske tagsten utviklet til Skandinaviens hårde klima. Tagsten fra Højslev Teglverk er basert på en unik lerblanding med skiferler. Stenene brændes i kassetter ved 1050° C – en højere temperatur end mange andre tagsten på markedet. Resultatet er smukke og uforgængelige tagsten i karakteristiske farver og former.

SE Höjslev Tegel är klassiska taktegel, utvecklade för Skandinaviens hårda klimat. Taktegel från Höjslev Tegelverk baseras på unik lerblandning med bla skifferlera. Teglen bränns i kassetter vid 1050° C – vilket är högre temperatur än många andra taktegel på marknaden. Resultatet är vackra och oförgängliga taktegel i karakteristiska färger och former.

NO Højslev Tegl er klassiske takstein utviklet til Skandinavias tøffe klima. Takstein fra Højslev Teglverk er basert på en unik lerblanding med skiferleire. Steinen brennes i kassetter ved 1050 °C – en høyere temperatur enn mange andre takstein på markedet. Resultatet er vakre og uforgjengelige takstein i karakteristiske farger og former.

HØJSLEV





VINGETAGSTEN/1-KUPIGT OFALSAT/ ENKELTKRUM

DK Højslev vingetegl er den klassiske tagstensmodel med dyb
bue og vingen, der dækker ind over den forudgående tagsten.

SE Højslev taktegel är den klassiska taktegelmodellen med
djup båge och vingen som går in över den föregående
tegelpannan.

NO Højslev vingetegl er den klassiske taksteinsmodellen med dyp
bue og vinge som dekker inn over foregående takstein.



RT 822

DK: Antracit-grå vingetagsten lille dansk
SE: Antracit-grått 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Antrasitt-grå enkeltkrum lille dansk format


HØJSLEV

Vingetagsten/1-kupigt ofalsat/Enkeltkrum



RT 801

DK: Rød vingetagsten normalformat
SE: Rött 1-kupigt ofalsat
NO: Rød enkeltkrum normalformat



RT 804

DK: Rød Højslev s-formet vingetagsten
SE: Rött Höjslev 2-kupigt ofalsat
NO: Rød Højslev dobbeltkrum



RT 806

DK: Rød vingetagsten lille dansk format
SE: Rött 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Rød enkeltkrum lille dansk format



RT 807

DK: Brun vingetagsten lille dansk format
SE: Brun 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Brun enkeltkrum lille dansk format



RT 811

DK: Gul vingetagsten lille dansk format
SE: Gul 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Gul enkeltkrum lille dansk format



RT 821

DK: Rød reduceret vingetagsten lille dansk format
SE: Rött reducerad 1-kupigt lille dansk
NO: Rød med spill enkeltkrum lille dansk



RT 806

DK: Rød vinetagsten lille dansk format
SE: Rött 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Rød enkeltkrum lille dansk format

HØJSLEV

Vingetagsten/1-kupigt ofalsat/Enkeltkrum



RT 810

DK: Blådæmpet vingetagsten lille dansk
SE: Blådämpad 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Blådempet enkeltkrum lille dansk format



RT 820

DK: Blådæmpet nuanceret vingetagsten lille dansk
SE: Blådämpad nyanserad 1-kupigt
NO: Blådempet med spill enkeltkrum



RT 822

DK: Antracit-grå vingetagsten lille dansk
SE: Antracit-grått 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Antrasitt-grå enkeltkrum lille dansk format



RT 840

DK: Sort Engoberet vingetagsten lille dansk
SE: Svart engoberat 1-kupigt ofalsat lille dansk
NO: Sort engobert enkeltkrum lille dansk



RT 810

DK: Blådæmpet vingetagsten lille dansk
SE: Blådæmpad 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Blådempet enkeltkrum lille dansk format



FALSTAGSTEN/FALSTAKTEGEL/FALSTAKSTEIN

DK Højslev falstagsten er formpressede tagsten med glat overflade. På taget ligner den en traditionel vingetagsten, men systemet af falsar sikrer, at tagstenene ligger helt tæt og stabilt sammen.

SE Højslev falstaktegel är ett formpressat taktegel med blank yta. På taket liknar det ett traditionellt vingtaktegel, men systemet med falsar ser till att takteglet ligger tätt och stabilt.

NO Højslev falstakstein er formpresset takstein med glatt overflate. På taket ligner den en tradisjonell vingetakstein, men fals-systemet sikrer at taksteinene ligger tett og stabilt.



RT 812

DK: Blådæmpet dyb falstagsten LT6
SE: Blådæmpat 1-kupigt LT6 falsad
NO: Blådempet LT6 dyp falstakstein

HØJSLEV

Falstagsten/Falstaktegel/Falstakstein



RT 808

DK: Rød romerfalstagsten K21
SE: Rött flacktegel K21 falsad
NO: Rød K21 romerfalstakstein



RT 809

DK: Rød dyb falstagsten LT6
SE: Rött 1-kupigt LT6 falsad
NO: Rød LT6 dyp falstakstein



RT 812

DK: Blådæmpet dyb falstagsten LT6
SE: Blådämpat 1-kupigt LT6 falsad
NO: Blådempet LT6 dyp falstakstein



RT 813

DK: Sort engoberet dyb falstagsten LT6
SE: Svart engoberat 1-kupigt LT6 falsad
NO: Sort engobert dyp falstakstein LT6



RT 825

DK: Rød dyb falstagsten lille model Hillerød
SE: Rött 1-kupigt lille Hillerött falsad
NO: Rød dyp falstakstein lille modell Hillerød



RT 826

DK: Rød dyb falstagsten model Hillerød
SE: Rött 1-kupigt Hillerött falsad
NO: Rød dyp falstakstein modell Hillerød



RT 826

DK: Rød dyb falstagsten model Hillerød
SE: Rött 1-kupigt Hillerött falsad
NO: Rød dyp falstakstein modell Hillerød



RT 806

DK: Rød vingetagsten lille dansk format
SE: Rött 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Rød enkeltkrum lille dansk format









RT 807

DK: Brun vingetagsten lille dansk format
SE: Brun 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Brun enkeltkrum lille dansk format



RT 801

DK: Rød vingetagsten normalformat

SE: Røtt 1-kupigt ofalsat

NO: Rød enkeltkrum normalformat







RT 810

DK: Blådæmpet vingetagsten lille dansk
SE: Blådämpad 1-kupigt ofalsat format lille dansk
NO: Blædempet enkeltkrum lille dansk format







RT 804

DK: Rød Højslev s-formet vingetagsten
SE: Rött Höjslev 2-kupigt ofalsat
NO: Rød Højslev dobbeltkrum









RT 840

DK: Sort Engoberet vinetagsten lille dansk
SE: Svart engoberat 1-kupigt ofalsat lille dansk
NO: Sort engobert enkeltkrum lille dansk




RT 811

DK: Gul vingetagsten lille dansk format

SE: Gul 1-kupigt ofalsat format lille dansk

NO: Gul enkeltkrum lille dansk format









RT 809

DK: Rød dyb falstagsten LT6
SE: Rött 1-kupigt LT6 falsad
NO: Rød LT6 dyp falstakstein



RT 826

DK: Rød dyb falstagsten model Hillerød
SE: Rött 1-kupigt Hillerött falsad
NO: Rød dyp falstakstein modell Hillerød





- DK** Laumans er et tysk datterselskab i Randers Tegl-Gruppen. I mere end 100 år har Laumans været synonymt med forædlede tagsten af enestående høj kvalitet. Laumans kombinerer generationers sans for kvalitet med innovative produktionsmetoder. Resultatet er et bredt sortiment af moderne og eksklusive tagsten med stærke glasurer og engober.
- SE** Laumans är ett tyskt dotterbolag till Randers Tegl-Gruppen. I mer än 100 år har Laumans varit synonymt med förädlade taktegel av enastående hög kvalitet. Laumans kombinerar generationers sinne för kvalitet med innovativa produktionsmetoder. Resultatet är ett brett sortiment av moderna och exklusiva taktegel med starka glasyrer och engober.
- NO** Laumans er et tysk datterselskap til Randers Tegl-Gruppen. I mer enn 100 år har Laumans vært synonymt med foredlede takstein av enestående høy kvalitet. Laumans kombinerer generasjoners sans for kvalitet med innovative produksjonsmetoder. Resultatet er et bredt sortiment av moderne og eksklusive takstein med sterke glasurer og engober.

LAUMANS





IDEALVARIABEL

DK Med sin elegante og kurvede form giver IdealVariabel ethvert hus individuel karakter. Den harmoniske engoberede falstagsten fås i flere farver og med forskellige overflader og har en tæt, stærk overflade.

SE Med sin eleganta och kurviga form ger IdealVariabel huset en särregen karaktär. Det harmoniska engoberate falstakteglet fås i flera färger och med olika ytor och har en tät, stark yta.

NO Med sin elegante og kurvede form gir IdealVariabel huset sær preg og karakter. Den harmoniske og engoberte falstaksteinen fås i flere farger og med forskjellige overflater, og den har en tett, sterkt overflate.



RT 856

DK: Sort mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Svart matt-glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort matt-glasert dobbelfalset takstein

LAUMANS

IDEAL Variabel



RT 841

DK: Rød engoberet vingefalstagsten
SE: Rött engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 844

DK: Naturrød vingefalstagsten
SE: Naturrött 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Naturrød dobbelfalset takstein



RT 845

DK: Sort ædel-engoberet vingefalstagsten
SE: Svart ädel-engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 846

DK: Xenon-grå engoberet vingefalstagsten
SE: Xenon-grått engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 848

DK: Antik engoberet vingefalstagsten
SE: Antik engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 846

DK: Xenon-grå engoberet vingefalstagsten
SE: Xenon-grått engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein

LAUMANS

IDEAL Variabel



RT 850

DK: Sortglaseret vingefalstagsten
SE: Svart glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 855

DK: Malakit-grön glaseret vingefalstagsten
SE: Malakit–grön glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Malakitgrönn glasert dobbelfalset takstein



RT 856

DK: Sort mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Svart matt-glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort matt-glasert dobbelfalset takstein



RT 857

DK: Okkerbrun glaseret vingefalstagsten
SE: Ockra glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Okerbrun glasert dobbelfalset takstein



RT 858

DK: Grå mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Grått matt-glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Grå matt-glasert dobbelfalset takstein



RT 850

DK: Sortglaseret vingefalstagsten
SE: Svart glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



TIEFA SUPRAVARIABEL

DK Tiefa Supravariabel sætter nye standarder for falstagsten i storformat. Tagstenen har variabel dækbrede og dæklængde, og falssystemet sikrer en optimal tæthed og stabilitet i 4-punktssamlingen. Det tidløse, moderne design giver desuden tagfladen en let profil.

SE Tiefa Supravariabel sätter nya standarder för falstaktegel i storformat. Takteglet har variabel täckbredd och täcklängd och falssystemet ger en optimal täthet och stabilitet i skarvorna. Den tidlösa, moderna designen ger dessutom taket en lätt profil.

NO Tiefa Supravariabel setter nye standarder for falstakstein i storformat. Taksteinen har variabel dekkbredd og dekkelengde, og falssystemet sikrer en optimal tetthet og stabilitet i firepunktsfestet. Den tidløse og moderne utforming gir dessuten takflaten en lett profil.



RT 710

DK: Sortglaseret variabel falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein

LAUMANS

TIEFA SUPRA Variabel



RT 710

DK: Sortglaseret variabel falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 711

DK: Rød engoberet variabel falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 715

DK: Sort ædel-engoberet variabel falstagsten
SE: Svart ädel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 716

DK: Xenon-grå engoberet variabel falstagsten
SE: Xenon-grått engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 718

DK: Antik-engoberet variabel falstagsten
SE: Antik-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk-engobert dobbelfalset takstein



RT 711

DK: Rød engoberet variabel falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein




TIEFA XLTOP

DK Denne Laumans falstagsten har en ren og afrundet form, der giver et spændende, nutidigt tag. Tiefa XLTOP er en eksklusiv tagsten til en yderst rimelig pris grundet det lave kvadratmeterforbrug.

SE Denna modell falstaktegel har en ren och avrundad form som ger ett spännande och modernt tak. Tiefa XLTOP är ett exklusivt taktegel till ett mycket rimligt pris tack vare en liten åtgång per kvadratmeter.

NO Denne falstaksteinen fra Laumans har en ren og avrundet form som gir et spennende og moderne tak. Tiefa XLTOP er en eksklusiv takstein til en ytterst rimelig pris pga. lavt forbruk per kvadratmeter.



RT 870

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ädel-engoerat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engoberet dobbelfalset takstein

LAUMANS TIEFA XLT

**RT 860**

DK: Sortglaseret falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein

**RT 862**

DK: Sort mat-glaseret variabel falstagsten
SE: Svart matt-glaserat variabel dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort matt-glaseret variabel dobbelfalset taktegl takstein

**RT 863**

DK: Grå mat-glaseret variabel falstagsten
SE: Grått matt-glaserat variabel dubbelfalsat flacktegel
NO: Grå matt-glaseret variabel dobbelfalset takstein

**RT 870**


DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ædel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein

**RT 876**

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grått engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegl
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein

**RT 877**

DK: Grå ædel-engoberet falstagsten
SE: Grått ædel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Grå edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 877

DK: Grå ædel-engoberet falstagsten
SE: Grått ädel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Grå edel-engoberet dobbelfalset takstein

LAUMANS

TIEFA XLT



RT 861

DK: Koralrød glaseret falstagsten
SE: Korallrött glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Korallrød glasert dobbelfalset takstein



RT 865

DK: Malakit-grøn glaseret falstagsten
SE: Malakit-grön glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Malakitgrønn glasert dobbelfalset takstein



RT 871

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 872

DK: Kobberrød ædel-engoberet falstagsten
SE: Kopparrött ädel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Kobberrød edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 878

DK: Antik engoberet falstagsten
SE: Antik engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 879

DK: Brun ædel-engoberet falstagsten
SE: Brun ädel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Brun edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 871

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



MULDENVARIABEL

DK MuldenVariabel er en tagsten med udspring i klassicisme og jugendstil, der er velegnet til bl.a. renovering af historiske bygninger. Tagstenen har en tæt smudsafvisende overflade, der bevarer farven.

SE MuldenVariabel är ett taktegel som tar avstamp i klassicism och jugendstil som är välägnat till bl.a. renovering av historiska byggnader. Takteglet har en tät smutsavvisande yta som bevarar färgen.

NO MuldenVariabel er en takstein med opprinnelse i klassisme og jugendstil som egner seg godt til bl.a. renovering av historiske bygg. Taksteinen har en tett og smussavvisende overflate som holder på fargen.



RT 881

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein

LAUMANS

MULDENVariabel



RT 880

DK: Rød falstagsten
SE: Naturrött dubbelfalsat flacktegel
NO: Naturredd dobbelfalset takstein



RT 881

DK: Röd-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Röd engoberat dobbelfalset takstein



RT 882

DK: Brun glaseret falstagsten
SE: Ådelbrun glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Edelbrun glasert dobbelfalset takstein



RT 883

DK: Sortglaséret falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 886

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grått engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engoberat dobbelfalset takstein



RT 888

DK: Antik-engoberet falstagsten
SE: Antik-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk-engobert dobbelfalset takstein



RT 883

DK: Sortglaseret falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 831

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 838

DK: Antik-engoberet falstagsten
SE: Antik engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein

RHEINLAND

DK RheinlandVariabel er en moderne silkemønstret engoberet tagsten. Stilren, enkel og æstetisk helt på linje med det bedste indenfor moderne arkitektur. Den engoberede falstagsten giver et tæt, stærkt tag uden refleks, men med et fascinerende spil mellem lys og skygge.

SE RheinlandVariabel är ett modernt silkesmatt engoberat taktegel. Stilrent, enkelt och estetiskt helt i linje med det bästa inom modern arkitektur. Det engoberade falstakteget ger ett tätt, starkt tak utan reflexer, men med fascinerande skiftningar mellan ljus och skugga.

NO RheinlandVariabel er en moderne, silkemønstret engobert takstein. Stilren, enkel og estetisk – helt på linje med det beste innen moderne arkitektur. Den engoberte falstaksteinen gir et tett og sterkt refleksfritt tak som skaper fascinerende kontraster mellom lys og skygge.



RT 831

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Rött engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



TIEFA 2000TOP

DK Denne serie af tagsten har en tæt, stærk overflade, der ikke ændrer farve selv efter mange år på taget. Tiefa 2000top syner optisk lettere end andre tagsten i storformat.

SE Denna serie med taktegel har en tät, stark yta som inte förändras i färg ens efter många år på taket. Tiefa 2000top ger ett lättare uttryck rent visuellt sett jämfört med större modeller.

NO Denne taksteinserien har en tett og sterk overflate som holder på fargen, selv etter mange års bruk. Tiefa 2000top gir et lettere uttrykk rent optisk enn andre takstein i storformat.



RT 890

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ädel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein

LAUMANS TIEFA 2000Top



RT 889

DK: Rustique engoberet falstagsten
SE: Rustique engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Rustikk engobert dobbelfalset takstein



RT 890

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ædel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 893

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grått engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 898

DK: Antik engoberet falstagsten
SE: Antik engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 893

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grått engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 856

DK: Sort mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Svart matt-glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort matt-glasert dobbelfalset takstein









RT 850


DK: Sortglaseret vingefalstagsten
SE: Svart glaserat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein





RT 710

DK: Sortglaseret variabel falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein





RT 845

DK: Sort ædel-engoberet vingefalstagsten
SE: Svart ädel-engoberat 1-kupigt dubbelfälgat taktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein





RT 715

DK: Sort ædel-engoberet variabel falstagsten
SE: Svart ådel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein





RT 883

DK: Sortglaseret falstagsten
SE: Svart glaserat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein





RT 870

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ådel-engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein





**RT 838**

DK: Antik-engoberet falstagsten
SE: Antik engoberat dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein









RT 846

DK: Xenon-grå engoberet vingefalstagsten
SE: Xenon-grått engoberat 1-kupigt dubbelfalsat taktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein

ONLINE TOOLS



DK GÅ PÅ OPDAGEELSE I EN VERDEN AF TEGL

På vores hjemmeside finder du hele vores sortiment af tegl og en lang række referencehuse. Her kan du gå på opdagelse i et bredt udvalg af mursten, havetegl, belægningsklinker og meget andet.

randerstegl.dk/dk/visuelle-vaerktoejer

SE GÅ PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I EN VÄRLD AV TEGL

På vår hemsida hittar du hela vårt tegelsortiment samt en lång rad referenshus. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett brett urval av tegel, marktegel, och mycket annat.

randerstegl.se/se/visuella-verktyg

NO GÅ PÅ OPPDAGELSE I EN VERDEN AV TEGL

På vår hjemmeside finner du hele vårt sortiment av tegl og en rekke referansehus. Her kan du gå på oppdagelse i et bredt utvalg av murstein, hageteegl, belegningsklinker og mye annet.

randerstegl.no/no/visuelle-verktoey



MY | ROOF

DK

NEM VISUALISERING AF NYT TAG

My Roof er et visualiseringsprogram til valg af nyt tegltak. Programmet er det ultimative værktøj i forbindelse med renovering og valg af nyt tag. Du skal bruge et facadefoto, hvorefter du nemt og hurtigt kan lave fotorealistiske visninger af alle vores tagsten på dit tag. Prøv med det samme. Du finder værktøjet på vores hjemmeside eller i Apple App Store til iPad.

SE

ENKEL VISUALISERING AV NYTT TAK

My Roof är ett visualiseringsprogram för val av nytt taktegel. Programmet är det ultimata verktyget i samband med renovering och val av nytt tak. Du behöver en fasadbild, varefter du snabbt och enkelt kan göra fotorealistiska visningar av alla våra taktegel på ditt tak. Prova med det samma. Du hittar verktyget på vår hemsida eller i Apple App Store till iPad.

NO

ENKEL VISUALISERING AV NYTT TAK

My Roof er et visualiseringsprogram til valg av nyt tegltak. Programmet er det ultimative verktøyet i forbindelse med renovering og valg af nyt tak. Du skal bruke et fasadefoto, og deretter kan du enkelt og raskt lage fotorealistiske visninger av alle våre takstein på taket ditt. Prøv med en gang. Du finner verktøyet på vår hjemmeside eller i Apple app Store til iPad.



DK: DIFFUSIONSTÆTHED

Diffusionstæthed er et udtryk for hvor meget luft, der kan trænge igennem tagstenen. En diffusionsåben tagsten holder vand ute, men tillader en vis mængde af fugt og damp at passere. En diffusionstæt teglsten er derimod mere lukket, ofte på grund af den glasur der er påført tagstenen, og kræver at der benyttes en ventilationsspalte.

SE: DIFFUSIONSTÄTHET

Diffusionstäthet är ett uttryck för hur mycket luft som kan tränga igenom takteglet. Ett diffusionsöppet taktegel håller vatten ute, men tillåter en viss mängd fukt att passera. Ett diffusionstätt tegel är däremot mer stängt, ofta på grund av den glasyr som påförs takteglet, och kräver att en ventilationsspalt används.

NO: DIFFUSJONSTETTHET

Diffusjonstetheten er et uttrykk for mye luft som kan trenge gjennom taksteinen. En diffusjonsåpen takstein holder vann ute, men lar en viss mengde fuktighet og damp slippe gjennom. En diffusjonstett teglstein er derimot mer lukket, ofte på grunn av glasuren som er påført taksteinen, og krever at det benyttes en ventilasjonsspalte.

DK: BLÅDÄMPET

Blådæmpede tagsten er røde tagsten, der bliver brændt en ekstra gang med meget lav illetilførsel. Processen giver stenene et eksklusivt, blå-sort farvespil. Den mørke farve gennemtrænger tagstenene og fremhæver materialets naturlige farvespil. Ved brændingen opnår tagstenen en diffusionsåben og mat overflade.

SE: BLÅDÄMPAT

Blådämpat taktegel är ett rött taktegel som bränns en extra gång med mycket låg syretillförsel. Processen ger teglet ett exklusivt blåsvart färgspel. Den mörka färgen tränger igenom takteglet och framhäver materialets naturliga färgspel. Vid bränningen får takteglet en diffusionsöppen och matt yta.

NO: BLÅDEMPET

Blådempede takstein er røde takstein som brennes en ekstra gang med svært lav oksygentilførsel. Prosessen gir steinene et eksklusivt, blåsvart farge spill. Den mørke fargen gjennomtrenger taksteinene og fremhever det naturlige farge spillet i materialet. Under brenning oppnår taksteinen en diffusjonsåpen og matt overflate.

DK: ENGØBE

En engobe eller natur-engobe er en ekstra finkornet lerblanding, der påføres tagstenen, inden den brændes ved 1.000-1.075°. Engoben gør overfladen stærk og modstandsdygtig, og samtidig opnår tagstenen en smudsafvisende, men diffusionsåben og silkematt overflade, der bevarer den smukke farve.

SE: ENGØBE

En engobe eller naturengobe är en extra finkornig lerblandning som appliceras ut över takteglet innan det bränns vid 1 000 - 1 075°. Engoben gör ytan stark och motståndskraftig och samtidigt får teglet en smutsavvisande men diffusionsöppen och silkesmatt yta som bevarar den vackra färgen.

NO: ENGØBE

Engobe eller naturengobe er ekstra finkornet leirblanding der påføres taksteinen, før den brennes ved 1000-1075 °C. Engoben gjør overflaten sterk og motstandsdyktig, og samtidig får taksteinen en smussavvisende, men diffusjonsåpen og silkematt overflate som bevarer den vakre fargen.





DK: ÆDELENGOBE

Ædel-engobe er en forædling af natur-engobe. Engoben og de mineralske farver tilsettes pulveriseret kvarts, som under brændingen smelter til glas. Tagstenen får derved en halvblank overflade, der er avisende overfor alger og snavs samt delvis diffusionsåben. Ædel-engoberede tagsten er stort set uden reflekser og holder i generationer.

SE: ÄDELENGÖBE

Ädelengöbe är en förädling av naturengöbe. Engöben och de mineraliska färgerna blandas med pulveriserad kvarts som under bränningen smälter till glas. Takteglet får därmed en halvblank yta som är delvis diffusionsöppen och som står emot alger och smuts. Ädelengoberat taktegel är i stort sett reflexfritt och håller i generationer.

NO: EDELENGOBE

Edelengobe er en foredling av naturengobe. Engoben og de mineralske fargene tilsettes pulverisert kvarts, som under brenningen smelter til glass. Taksteinen får dermed en halvblank overflate som aviser alger og smuss samt er delvis diffusjonsåpen. Edelengoberete takstein er stort sett refleksfri og holder seg i generasjoner.

DK: MAT-GLASEREDE TAGSTEN

En mat-glaseret tagsten har en ekstremt reduceret glans - og giver derfor færre reflekser. Den specialudviklede mat-glasur kombinerer fordelene fra den unikke højglans-kvartsglasur med det eftertragtede matte udseende. Den ekstra tykke mat-glasur giver et utrolig robust tag, der er modstandsdygtigt overfor mekaniske påvirkninger og er fuldstændigt smudsafvisende.

SE: MATTGLASERAT TAKTEGEL

Ett mattglaserat taktegel har en extremt reducerad glans och ger därför färre reflexer. Den specialutvecklade matta glasyren kombinerar fördelarna från den unika högglansiga kvartsglasyren med det eftertraktade matte utseendet. Den extra tjocka matta glasyren ger ett otroligt robust tak som är motståndskraftigt gentemot mekanisk påverkan och fullständigt smutsavvisande.

NO: MATTGLASERTE TAKSTEIN

En mattglasert takstein har en ekstremt redusert glans, og gir derfor lavere refleksjon. Den spesialutviklede mattglasuren kombinerer fordelene fra den unike høyglans-kvartsglasuren med det ettertraktede matte utseendet. Den ekstra tykke mattglasuren gir et utrolig robust tak som er motstandsdyktig mot mekaniske påvirkninger og er fullstendig smussavvisende.

DK: GLASEREDE TAGSTEN

Det ekstra tykke lag af glasur med et naturligt spil i farverne er et enestående resultat af den traditionsrike glasurteknik, Laumans benytter. Glasuren, der er baseret på kvarts, giver en stærk og helt diffusionstæt og ekstrem smudsafvisende overflade med højglans, der ikke ændrer udseende.

SE: GLASERAT TAKTEGEL

Det extra tjocka lagret glasyr med ett naturligt färgspel är ett enastående resultat av den traditionsrika glasyrtekniken som Laumans använder. Glasyren som är baserad på kvarts ger en stark och helt diffusionstätt och extremt smutsavvisande yta med högglans som inte ändrar utseende.

NO: GLASERTE TAKSTEIN

Det ekstra tykke glasurlaget med naturlig fargespill er et enestående resultat av den tradisjonsrike glasurteknikken som Laumans benytter. Glasuren, som er basert på kvarts, gir en sterk, helt diffusionstett og svært smussavvisende overflate med høyglans, som ikke endrer utseende.

HØJSLEV

VINGETAGSTEN/1-KUPIGT OFALSAT/ENKELTKRUM



FALSTAGSTEN/FALSTAKTEGEL/FALSTAKSTEIN



LAUMANS

IDEALVARIABEL



TIEFA SUPRAVARIABEL



RT 710 s. 48



RT 711 s. 48



RT 715 s. 48



RT 716 s. 48




RT 718 s. 48

TIEFA XLTOP



RT 860 s. 52



RT 861 s. 54



RT 862 s. 52



RT 863 s. 52



RT 865 s. 54



RT 870 s. 52



RT 871 s. 54



RT 872 s. 54



RT 876 s. 52



RT 877 s. 52



RT 878 s. 54



RT 879 s. 54

MULDENVARIABEL



RT 880 s. 58



RT 881 s. 58



RT 882 s. 58



RT 883 s. 58



RT 886 s. 58



RT 888 s. 58

RHEINLAND

TIEFA 2000TOP



RT 831 s. 60



RT 838 s. 60



RT 889 s. 64



RT 890 s. 64



RT 893 s. 64



RT 898 s. 64

TEKNIK

Højslev vingetagsten lille dansk format

RT 806, RT 807, RT 810, RT 811, RT 820, RT 821, RT 822, RT 840

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Højslev vingetagsten normalformat

RT 801

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Højslev s-formet vingetagsten

RT 804,

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca..

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Højslev romerfalstagsten K21

RT 808

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Højslev dyb falstagsten LT6

RT 809, RT 812

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

RT 825

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall



Rød Højslev dyb falstagsten model Hillerød

RT 826

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m² ca.

Længde/ längd/lengde


Bredde /bredd/bredd

Dækbredde/täckbredd/dekkbredde

Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand

Vægt/vikt/vekt, ca.

Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall




Laumans IDEALVariabel vingefalstagsten

RT 841, RT 844, RT 845, RT 846, RT 848, RT 850, RT 855, RT 856, RT 857, RT 858

Forbrug/forbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall


14,4-15,0 stk
 415 mm
 250 mm
 202 mm
 333-342 mm
 3,4 kg
 280 stk

**Laumans TIEFA XLTOP falstagsten**

RT 860, RT 861, RT 862, RT 863, RT 865, RT 870, RT 872, RT 876, RT 877, RT 878, RT 879

Forbrug/förbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall


12,4-12,7 stk
 420 mm
 284 mm
 230 mm
 343-352 mm
 3,6 kg
 240 stk

**Laumans TIEFA2000TOP falstagsten**

RT 889, RT 890, RT 893, RT 898

Forbrug/förbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall


14,2-14,6 stk
 420 mm
 255 mm
 200 mm
 343-352 mm
 3,4 kg
 300 stk

**Laumans TIEFASUPRAVariabel falstagsten**

RT 710, RT 711, RT 715, RT 716, RT 718

Forbrug/förbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall


10,2-10,6 stk
 478 mm
 288 mm
 242 mm
 393-407 mm
 4,0 kg
 280 stk

**Laumans MULDENVariabel falstagsten**

RT 880, RT 881, RT 882, RT 883, RT 886, RT 888

Forbrug/förbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall


14,4-15,0 stk
 415 mm
 245 mm
 200 mm
 333-347 mm
 3,4 kg
 300 stk

**Laumans RHEINLANDVariabel falstagsten**

RT 831, RT 838

Forbrug/förbruk/forbruk pr. m² ca.
 Længde/längd/lengde
 Bredde/bredd/bredd
 Dækbredde/täckbredd/dekkbredde
 Lægteafstand/låktavstånd/lekteavstand
 Vægt/vikt/vekt, ca.
 Antal pr. palle/antal per pall/antall per pall

14,4-15,0 stk
 415 mm
 245 mm
 200 mm
 333-347 mm
 3,4 kg
 300 stk





DK

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg Ø

Tel. 98 12 28 44
Fax 98 11 66 86
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

SE

Randers Tegl Sverige AB
Malmövägen 503
233 64 Bara

Tel. 0500 41 41 00
Fax 0500 41 60 10
info@randerstegl.se
www.randerstegl.se

NO

Randers Tegl Norge AS
Liaveien 33A
NO-3173 Vear

Tel. +45 98 12 28 44
Fax. +45 98 11 66 86
info@randerstegl.no
www.randerstegl.no